

Telegram(廣播)申請權杖碼跟 ID 操作說明書

Telegram 申請註冊 教學 (各連結所有權歸原作者人所有)

<https://tcsky.cc/telegram-ch02-01/>

Telegram 網址:

<https://www.telegram.org/>

Telegram 通訊軟體的 PLAY 商店網址

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=zh_TW

繁體中文化

<https://t.me/setlanguage/taiwan>

編輯軟體操作說明書

<https://www.temai.com.tw/telegram.rar>

在 PC 或手機 **Telegram APP** 上執行 **Telegram 程式**(請先註冊)

開啟 Telegram，搜尋 BotFather，這是 Telegram 官方提供的機器人管理工具。

開啟 BotFather 聊天窗口，輸入 /start 來開始對話。

輸入 /newbot 來創建新的機器人。

命名機器人：BotFather 會要求您為機器人選擇一個名稱。這個名稱可以是任何描述性的名稱，例如「我的測試機器人」。


設定用戶名：接著，BotFather 會要求您為機器人設置用戶名。用戶名必須以「bot」結尾，例如「MyTestBot」。

取得 Token：BotFather 創建機器人後，會提供一個 API Token。這個 Token 是用來控制和管理機器人的密鑰，請妥善保管。


在 Telegram 搜尋欄輸入 BotFather，點擊找到的 BotFather 帳號。




點擊 BotFather 對話窗口的「/start」按鈕開始。




在對話中輸入指令 /newbot。




命名機器人： BotFather 會要求您為機器人選擇一個名稱。這個名稱可以是任何描述性的名稱，例如「我的測試機器人」。



接著，設定機器人的用戶名，必須以 **bot** 結尾，例如「**MyTestBot**」。






完成機器人名稱設定後，BotFather 會生成一段 API Token。這段 Token 是機器人的密鑰，請妥善保管並複製，稍後您需要使用它。




將你創立的機器人 啟動













開啟編輯程式

COMPort
COM3

連接

儲存

讀取

100%

警報訊息內容

1 警報觸發警報觸發測

2 警報觸發警報觸發測

3 警報觸發警報觸發測試第03組

4 警報觸發警報觸發測試第04組

5 警報觸發警報觸發測試第05組

6 警報觸發警報觸發測試第06組

7 警報觸發警報觸發測試第07組

8 警報觸發警報觸發測試第08組

9 警報觸發警報觸發測試第09組

10 警報觸發警報觸發測

11 警報觸發警報觸發測

12 警報觸發警報觸發測

13 警報觸發警報觸發測試第13組

14

15

16

Telegram Token 輸入

7825560429:AAEnf_-
0oy1ballISVMRgOcYWojsQq_Vemo

群組ID 輸入

1 -4524478866

2 -4516766489

3

4

發送訊息至群組

測試群組

測試群

測試

測

警報類型

☒ 警報解除是否發送

☒ 警報持續是否發送

列出群組清單

群組名稱	channel
電報推播測試群組	-100243097947
電報推播測試群組	-4516766489

1.這裡輸入申請的權杖碼Tok

2.輸入權杖碼後按這裡

3.會顯示你創立的群組名稱,,,然後將群組ID複製到箭頭處

4.按下測試群組會直接發送到群組

api.telegram.org/bot7657098019:A...ZzpErAA5yRq7xdJF_E6ao/getUpdates

美化排版 ☒ 用google瀏覽器, 打勾

瀏覽器網址列輸入網址

```
{
  "update_id": 832899887,
  "message": {
    "message_id": 27,
    "from": {
      "id": 7930806514,
      "is_bot": false,
      "first_name": "特邁通訊科技",
      "username": "temai168",
      "language_code": "zh-hant"
    },
    "chat": {
      "id": -4511111111111111111,
      "title": "測試02",
      "type": "group",
      "all_members_are_administrators": true
    },
    "date": 1730123372,
    "new_chat_photo": [
      {
        "file_id": "AgACAgUAAxkBAAMBZx-WavgCZG2xhXQkE8I1bqn2fQ8AArvAMRtqKwABVU-qTiepuruDAQADAgADYQADNgQ",
        "file_unique_id": "AQADu8AxG2orAAFVAAE",
        "file_size": 6565,
        "width": 160,
        "height": 160
      },
      {
        "file_id": "AgACAgUAAxkBAAMBZx-WavgCZG2xhXQkE8I1bqn2fQ8AArvAMRtqKwABVU-qTiepuruDAQADAgADYgADNgQ",
        "file_unique_id": "AQADu8AxG2orAAFVZw",
        "file_size": 18368,
        "width": 320,
        "height": 320
      },
      {
        "file_id": "AgACAgUAAxkBAAMBZx-WavgCZG2xhXQkE8I1bqn2fQ8AArvAMRtqKwABVU-qTiepuruDAQADAgADYwADNgQ",
        "file_unique_id": "AQADu8AxG2orAAFVAQ",
        "file_size": 39834,
        "width": 640,
        "height": 640
      }
    ]
  }
}
```



-4511XXXX8就是你的群組id

找到你創立的群組名稱

注意: 這列出群組清單的內容僅保存 24 小時內的活動，所以加入頻道後要在 24 小時內查詢才有資料,查詢到 id 後 請儲存保留,以便日後用.

可在創立的群組 多打幾行字,,

列出群組清單 有時會比較晚 讀出 id ,,此時請稍後 再重試 列出群組清單.



停止並封鎖 機器人 需在重啟,並在 機器人跟廣播群組內 ,隨便打幾個數字或英文.

如果還是找不到 ID,可將你創立的群組或廣播,由私人頻道改成公開.





然後在廣播或群組內，隨便打幾個數字或英文，然後在編輯程式內重新讀取 ID.

ID 的開頭 可能是 -10XXXXXXXXXX